

**Licence1-MI 2025-2026 Fiche de TD1 Nombres réels et suites
numériques**

Exercice1 Soient x et y deux nombres réels.

- 1) Montrer que $|x + y| \leq |x| + |y|$ et $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$
- 2) Montrer que $||x| - |y|| \leq |x - y|$ et $\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$.
- 3) Montrer que $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$.
- 4) Montrer que si $x \leq y$ alors $E(x) \leq E(y)$ et en déduire les variations de E où E est la fonction partie entière définie sur \mathbb{R} .
- 5) Soit $f(x) = E(2x) - 2E(x)$ la fonction définie sur \mathbb{R} . Montrer que f est 1-périodique et calculer $f(x)$ pour $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$ puis pour $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$.

Exercice2

- 1) Soient $A = \left\{\frac{1}{x-1} \in \mathbb{R} : x \in \left]0, \frac{1}{2}\right[\right\}$ et $B = \left\{\frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N}^*\right\}$. Déterminer si possible la borne supérieure et inférieure de A et de B puis en déduire si possible le maximum et minimum de A et de B .
- 2) Soit $D = \left\{\frac{1}{n^2} - 1; n \in \mathbb{N}^*\right\}$.
 - a) En utilisant la caractérisation de la borne supérieure et de la borne inférieure, montrer que $\sup(D) = 0$ et $\inf(D) = -1$
 - b) En déduire si possible le maximum et minimum de D .

Exercice3 Soient A et B deux parties non vides et bornées de \mathbb{R} .

- 1) Montrer que $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$ et $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$ avec $A + B = \{a + b; a \in A \text{ et } b \in B\}$.
- 2) Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$ et $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$.
- 3) Soient $A = \{1\}$ et $B = \left\{\frac{-2}{n+1}, n \in \mathbb{N}\right\}$. Déterminer $\sup(B)$ et $\inf(B)$ puis en déduire la borne supérieure et inférieure de $C = \left\{\frac{n-1}{n+1}, n \in \mathbb{N}\right\}$.

Exercice4

- 1) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{2}$ est irrationnelle.
- 2) Démontrer que pour tout nombre réel x il existe un entier n tel que $x < n$
- 3) Démontrer que pour tous réels strictement positifs x et y , il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $ny > x$.
- 4) Démontrer que l'ensemble des rationnelles est dense dans \mathbb{R} et en déduire que l'ensemble des irrationnelles est dense dans \mathbb{R} .

Exercice5

- 1) Enoncer le théorème de Bolzano Weierstrass.
- 2) Démontrer que toute suite de Cauchy est bornée.
- 3) Démontrer qu'une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.
- 4) Soit (u_n) une suite décroissante dont une suite extraite converge. Montrer que (u_n) converge.
- 5) Soit (u_n) une suite numérique. Montrer que si les sous suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers $l \in \mathbb{R}$, alors la suite (u_n) converge l .

Exercice6

- 1) On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = 6 - \frac{9}{u_n}$.
 - a) Montrer que (u_n) est minorée par 3 et en déduire sa limite.
 - b) Montrer que la suite $a_n = \frac{1}{u_n - 3}$ est une suite arithmétique
 - c) En déduire l'expression de (u_n) en fonction de n .
- 2) Déterminer la nature des suites (a_n) et (b_n) définies par : $a_0 = 1, a_1 = 2$ et $a_{n+2} = \sqrt{a_n a_{n+1}}$ et $b_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} = \frac{-1+b_n}{3+b_n}$.
- 3) Etudier la nature de la suite (u_n) définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = (1 - u_n)^2$.

Exercice7

- 4) Soient (u_n) et (v_n) deux suites numériques définies par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} v_n} \end{cases} .$$
 Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
- 5) En utilisant la définition de la limite d'une suite, montrer que :

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n^2} = 0 \quad \text{b) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2+3}{n^2+1} = 2 \quad \text{c) } \lim_{n \rightarrow +\infty} 3\sqrt[n]{n} = +\infty$$

Exercice8 On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.

- Montrer que $\frac{3}{2} \leq u_n \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}$.
- Montrer que $\forall n \geq 1, |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{4}{9} |u_n - u_{n-1}|$.
- Montrer que les sous suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes et calculer leur limite commune l .
- Montrer que $\forall n \geq 1, |u_{n+1} - l| \leq \frac{4}{9} |u_n - l|$.

Exercice9

- Soit (u_n) une suite numérique convergente vers l . Montrer que la suite $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$ converge vers l .
- Soit (u_n) une suite numérique non nulle à partir d'un certain rang. Démontrer que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l$.
- En déduire la limite de la suite suivante : $u_n = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$.

Exercice10

- Déterminer la limite si celle-ci existe des suites suivantes :
 - $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
 - $u_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$
 - $u_n = \frac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$
- Montrer que la suite (u_n) définie par : $u_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ est divergente.